

<b>DATA:</b> 25/03/2022	<b>ORE:</b> 17,30	<b>N. Progr.</b> 10	<b>SOCIETA' INTERESSATA:</b>
<b>■ COMUNICAZIONE PREVENTIVA</b>			
<input type="checkbox"/> COMUNICAZIONE A SEGUITO DI EVENTO			
ATTUALE PROVENIENZA DEL VENTO: Nord-EST		<b>■ YARA</b>	
INVIATI SMS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			
<b><u>SI COMUNICA CHE:</u></b> Nella notte tra Venerdì 25 e Sabato 26 Marzo 2022, a seguito del riavviamento impianti, è prevista l'attivazione della torcia C6. Tale torcia rimarrà attiva fino a tutta la giornata di Domenica 27 Marzo 2022. Successivamente verrà attivata la torcia C7 fino all'avviamento dell'impianto IGI con basse portate di gas inviate in torcia.			
<b><u>EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO:</u></b> Inizialmente si attiverà la torcia C6 dapprima con la fuoriuscita di vapore con effetti solo di visibilità e successivamente di luminosità e possibile lieve rumore, no effetti su persone o cose. Con l'attivazione della torcia C7 gli effetti percepibili sono lieve luminosità, no effetti su persone o cose.			
<b><u>DURATA EVENTO:</u></b> Torcia C6 nella notte tra il 25 ed il 26 Marzo 2022, fino a tutta la giornata di Domenica 27 Marzo 2022. Torcia C7 fino al riavviamento dell'impianto IGI, stimato fino al 13 Aprile 2022.			
<b><u>CAUSA DELL'EVENTO:</u></b> Avviamento impianti dopo lo stop produttivo per alto costo gas metano.			
<b><u>EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE:</u></b> Vapore, Metano, Idrogeno.			
<b><u>EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO:</u></b> Impianti Yara zona Sud-Est dello stabilimento			
FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113			
ifm SCpA <b>Il Tecnico di Turno</b>			
Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il Tecnico di Turno <b>ifm</b> al numero di telefono 0532/598561 (Originale da archiviare a cura del TdT. Inviare copia a RSPP ifm e Direzione/i e Società interessata/e)			