

<b>DATA:</b> 21/06/2022	<b>ORE:</b> 13:30	<b>N. PROGR.</b> 03	<b>SOCIETA' INTERESSATA:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNICAZIONE PREVENTIVA		<input type="checkbox"/> BASELL POLIOLEFINE ITALIA	
<input type="checkbox"/> COMUNICAZIONE A SEGUITO DI EVENTO		<input type="checkbox"/> SYNDIAL	
ATTUALE PROVENIENZA DEL VENTO:		<input type="checkbox"/> YARA	
		<input checked="" type="checkbox"/> VERSALIS	
INVIATI SMS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> CELENESE	
		<input type="checkbox"/> IFM	
		<input type="checkbox"/> SEF	
		<input type="checkbox"/> ALTRA (SPECIFICARE)	
<p><u>SI COMUNICA CHE:</u></p> <p>In data odierna sono iniziate le attività manutentive programmate sul gruppo elettrogeno di emergenza G7000, finalizzato a garantire l'alimentazione elettrica ai ventilatori asserviti al sistema torce della società Versalis nel caso di fuori servizio della rete elettrica primaria. A tal fine, l'item è stato posto fuori servizio. La conclusione delle attività è prevista per venerdì 24 p.v.</p> <p>La presente comunicazione va intesa anche quale comunicazione di chiusura eventi.</p>			
<p><u>EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO:</u> Nessuno. Comunicazione preventiva.</p>			
<p><u>DURATA EVENTO:</u> Una settimana lavorativa.</p>			
<p><u>CAUSA DELL'EVENTO:</u> Attività manutentiva della società Versalis.</p>			
<p><u>EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE:</u> Nessuna.</p>			
<p><u>EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO:</u> Zona Ovest dello Stabilimento.</p>			
<p>FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113</p>			
<p><b>ifm SCpA</b> <b>Il Tecnico di Turno</b></p>			
<p><i>Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il Tecnico di Turno ifm al numero di telefono 0532/598561</i></p>			

*(Originale da archiviare a cura del TdT. Inviare copia a RSPP ifm e Direzione/i e Società interessata/e)*